



muro®
Bauprodukte für Profis!

**Entdecken Sie
unsere Produkte
für Ihre Projekte**

*Made in
Germany*



Partner des Fachhandels



Meine Empfehlung für Profis

GRUNDIERUNGEN FASSADENFARBEN
MINERALISCHE EDELPUTZE FÜR INNEN & AUSSEN *WDVS-SYSTEME*

PASTÖSE EDELPUTZE AUSSEN AIRLESS-PRODUKTE
PASTÖSE SPACHTELMASSEN **INNENFARBEN**

KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL
HORIZONTAL- UND VERTIKALABDICHTUNGEN FUGENMÖRTEL
SANIERUNGSPUTZSYSTEME

Made in Germany

Partner des Fachhandels



LIEFEREINHEITEN

-  Kanister
-  Eimer
-  Sack
-  Blechgebinde

www.muro-bauprodukte.de

SEIT ÜBER 20 JAHREN ARBEITEN WIR NACH DEN PRINZIPIEN

muro produziert 100 % made in Germany.

muro bietet individuelle Kundenlösungen.

muro entwickelt eigene Innovationen für mehr Wirtschaftlichkeit.

muro steht für eine inhabergeführte Qualitätsgarantie.

muro liefert europaweit.



- 04 **GRUNDIERUNGEN VERARBEITUNGSFERTIG**
- 05 **GRUNDIERUNGEN SPEZIALANWENDUNGEN**
- 05 **GRUNDIERUNGEN VERDÜNNBAR**
- 06 **KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL (KAM)**
- 07 **DS FÜR FASSADE UND SOCKELBEREICHE**
- 07 **ZUBEHÖR WDVS**
- 08 **INNENFARBEN FÜR DECKE UND WAND**
- 08 **INNENPUTZ FÜR DECKE UND WAND**
- 09 **FASSADENFARBEN**
- 09 **PASTÖSE EDELPUTZE AUSSEN**
- 10 **MINERALISCHE EDELPUTZE INNEN UND AUSSEN**
- 11 **HORIZONTAL- UND VERTIKALABDICHTUNG**
- 12 **SANIERPUTZSYSTEM**
- 13 **FASSADENSANIERUNG**
- 14 **FÜR DEN FLIESENLEGER**
- 14 **WEITERE ANWENDUNGSBEREICHE**



GRUNDIERUNGEN VERARBEITUNGSFERTIG			Art.-Nr.
muro Betonkontakt verarbeitungsfertig	Voranstrich für Putze auf glatten Untergründen, lösemittelfrei; rötlich eingefärbt	20 kg 6 kg	06261 06266
muro Putzgrund ohne Quarz	Haftvermittler für mineralische, organische und silikonharzgebundene Beschichtungen, lösemittelfrei, ohne Quarz	20 kg	06279
muro Putzgrund verarbeitungsfertig	Haftvermittler für mineralische, organische und silikonharzgebundene Beschichtungen, lösemittelfrei, quarzgefüllt	20 kg 6 kg	06004 06006
muro Tiefgrund LF verarbeitungsfertig	Spezialgrundierung mit hoher festigender Wirkung von mineralischen Untergründen, lösemittelfrei	10 ltr. 5 ltr.	12001 12006
muro Tapetengrund	weiß pigmentierter Voranstrich vor dem Tapezieren, lösemittelfrei	10 ltr. 5 ltr.	03056 03055
muro Vlies- und Gewebekleber	Dispersionskleber für Glas- und Vliestapeten	15 kg	05085
muro Aufbrennsperre verarbeitungsfertig	verhindert das Aufbrennen von Putz, gelb, matt, wasserlöslich, diffusionsoffen, lösemittelfrei	15 ltr. 5 ltr.	06272 06272.1
muro Filter-/Sperrgrund verarbeitungsfertig	Grundierung mit hoher Isolierwirkung gegen Tabakvergilbung, Ruß-, Öl- und Fettflecken, lösemittelfrei	15 kg 6 kg	06008 06007
muro Spray Contact A	spritzbare Spezialgrundierung als Haftvermittler für Gipsputze auf glatten Untergründen, ocker, matt, lösemittelfrei	15 kg	06269
muro Malergrund Airless	lösemittelfreie, farblose Grundierung mit hohem Eindringvermögen, optimiert für die Roll- und Airlessverarbeitung	10 ltr.	12009
muro Silikatgrund	Grundier- und Verdünnungsmittel für Silikatfarben, verfestigende Eigenschaften, Egalisierung des Saugvermögens	10 ltr.	03010
muro Fliesogrund	Spezialgrundierung zum Verkleben von Fliese auf Fliese; gelb eingefärbt	10 ltr.	03038
muro Speed-Grund	sehr schnell trocknende gebrauchsfertige, wässrige Grundierung lösungsmittel- und weichmacherfrei, gelb pigmentiert und alkalibeständig	15 kg 5 kg	06256 06255

SPEZIALANWENDUNGEN			Art.-Nr.
muro Streichkalkfarbe	reinmineralisches Anstrichmittel, besonders für denkmalrechtgerechte Einsatzgebiete geeignet.	10 ltr.	03070
muro Silikat Putzgrund	Spezieller Haftgrund für wetterfeste Kratzstruktur Abschlußbeschichtungen auf Silikatputzen fein mittel grob	10 ltr.	06001.1 06001.3 06001.5

GRUNDIERUNGEN VERDÜNNBAR			Art.-Nr.
muro Betonkontakt 2:1 wasserverdünnbar	Voranstrich für Putze auf glatten Untergründen, lösemittelfrei	20 kg 5 kg	06260 06265
muro Putzgrund 2:1 wasserverdünnbar	Haftvermittler für mineralische, organische und silikonharzgebundene Beschichtungen, lösemittelfrei, quarzgefüllt	20 kg 5 kg	06002 06005
muro Putzgrund fein 2:1 wasserverdünnbar	Haftvermittler für mineralische, organische und silikonharzgebundene Beschichtungen, lösemittelfrei, quarzgefüllt	25 kg 5 kg	06003 060030
muro Putzhärter Konzentrat	Lösemittelfreies, farbloses, wasserverdünnbares Grundiermittel zur Egalisierung fester Untergründe, die stark o. ungleichmäßig saugen	10 kg	03037
muro Tiefgrund LF 1:1	Spezialgrundierung mit hoher festigender Wirkung von mineralischen Untergründen, lösemittelfrei	10 ltr. 5 ltr.	12000 12000.1
muro Aufbrennsperre K 1:3 bis 1:8 wasserverdünnbar	verhindert das Aufbrennen von Putz, gelb, matt, wasserlöslich, diffusionsoffen, lösemittelfrei	15 ltr. 5 ltr.	06274 06274.0
muro Aufbrennsperre bis 1:10 wasserverdünnbar	verhindert das Aufbrennen von Putz, gelblich, matt, wasserlöslich und diffusionsoffen, nicht filmbildend	25 kg	03043
muro Aufbrennsperre GN 1:3 wasserverdünnbar	verhindert das Aufbrennen von Putz, gelb, matt, wasserlöslich, diffusionsoffen, lösemittelfrei, geruchsneutral, als Airlessgrundierung verwendbar	15 ltr.	06270
muro SIN spezial	lösemittelfreie, weiße, farblos auftrocknende Dispersion als universelles Imprägnier-, Haft- und Festigungsmittel sowie Veredelungszusatz für mineralische Edelputze	10 ltr.	12004





KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL (KAM)			Art.-Nr.
muroTherm Klebe- und Armierungsmörtel KAM 514 grau	systemgeprüfter, wasserabweisender mineralischer Trockenmörtel, Mörtelgruppe P III nach DIN V 18550,CS IV nach DIN EN 998-1, zum Kleben und Armieren, grau Auch für den Sockelbereich geeignet		25 kg 02240
muroTherm Klebe- und Armierungsmörtel KAM 515 weiß	systemgeprüfter, wasserabweisender mineralischer Trockenmörtel, Mörtelgruppe P III nach DIN V 18550,CS IV nach DIN EN 998-1, zum Kleben und Armieren, weiß Auch für den Sockelbereich geeignet		25 kg 02250
muroTherm Klebe- und Armierungsmörtel EPS leicht weiß	wasserabweisender mineralischer Trockenmörtel auf Basis von Weißzement, mit EPS-Perlen, systemgeprüft zum Kleben und Armieren, Mörtelgruppe P II nach DIN V 18550, CS II nach DIN EN 0998-1, weiß		20 kg 02255
muroTherm Klebe- und Armierungsmörtel Premium leicht weiß	hoch ergiebiger, wasserabweisender mineralischer Trockenmörtel auf Basis von Weißzement, mit hohem EPS-Anteil, systemgeprüft zum Kleben und Armieren, Mörtelgruppe PII nach DIN V 18550, CS II nach DIN EN 998-1, weiß		20 kg 02260
muroTherm Klebe- und Armierungsmörtel Premium leicht HS weiß	wasserabweisender, mineralischer Trockenmörtel auf Basis von Weißzement mit mineralischen Leichtzuschlägen, zum Kleben und Armieren für WDV-Systeme, für Holzfaserdämmung geeignet, hoch ergiebig, Mörtelgruppe CS III nach DIN EN 998-1/P II nach DIN 18550, weiß		20 kg 02262
muroTherm 5 Faserarmerter Haftputz weiß	Kontaktstarker mineralischer Haftmörtel für Renovier- und Fassadenarbeiten innen und außen, faserarmiert, wasserabweisend, filzbar für Sockel und Leibungen, Mörtelgruppe P II nach DIN 18550, CS III nach DIN EN 998-1, naturweiß		25 kg 02210
muroTherm Klebe- und Armierungsmörtel DS Pro	Systemgeprüfter, faserverstärkter, mineralischer Klebe-, Armierungs-, Renoviermörtel und Oberputz für Sanierung und Neubau innen und außen, geeignet für die Fassade und den Sockelbereich, hoch wasserabweisend, filz- und strukturierbar, 1mm weiß		25 kg 02235

muro Klebe- und Armierungsmörtel ZF	Dispersionsgebundener zementfreier Klebe- und Armierungsmörtel		25 kg 05081
muroTherm Klebe und Armierungsmörtel leicht Premium G	Der leichte Premium Armierungsmörtel mit mineralischen Silikat-Leichtzuschlägen, gut filzbar		25 kg 022667
muro 2K-Abdichtkleber	Zweikomponentiger, flexibler Perimeterspachtel zur Armierung und Verklebung von Sockel- und Perimeterplatten. Als Feuchteschutz unter und überhalb der Geländeoberkante		20 kg 05083

DS FÜR FASSADE UND SOCKELBEREICHE			Art.-Nr.
muroTherm Klebe- und Armierungsmörtel DS grau	Wasserabweisender, mineralischer Trockenmörtel grau zum Kleben und Armieren. Mörtelgruppe P II nach DIN V 18550, CS IV nach DIN EN 998-1.		25 kg 02220
muroTherm Klebe- und Armierungsmörtel DS weiß	Wasserabweisender, mineralischer Trockenmörtel mit Weisszement zum Kleben und Armieren. Mörtelgruppe P II nach DIN V 18550, CS IV nach DIN EN 998-1.		25 kg 02230

ZUBEHÖR WDV			Art.-Nr.
muroTherm VWS Gewebe weiss für VWS-Styropor	Maschenweite 4*4 mm 160 gr. 1 Palette = 33 Rollen á 50 * 1 m Rolle		05170
muroTherm VWS Gewebe weiss für MiWo	Maschenweite 6*6 mm 210 gr. 1 Palette = 20 Rollen á 50 * 1 m Rolle		051700
muroTherm PVC-Eckwinkel mit Gewebe	10*15 cm weiss, Länge 250 cm, Karton á 100 Stück		05161
muroTherm APU-Leiste PVC mit Gewebe	Länge 240 cm, Karton á 30 Stück		
	6 mm 9 mm		05323 05324
Auf Anfrage liefert muro zugelassene Dübel von Ejot und fischer			





INNENFARBEN FÜR DECKE UND WAND			Art.-Nr.
muro Meisterklasse Innendispersion weiß	sehr gut deckende Innendispersion, Nassabrieb Kl. 2, Kontrast Kl. 1		15 ltr. 03075
muro Kristallweiß Innendispersion	sehr gut deckende Innendispersion, Nassabrieb Kl. 2, Kontrast Kl. 1		15 ltr. 03074
muro Premium weiß	matte Innenfarbe für hochwertige, strapazierfähige Wand- und Deckenanstriche im Innenbereich. Nassabrieb 1, Kontrast 1.		15 ltr. 03093
muro Profi weiß	lösungsmittelfreie, leistungsfähige Innenwandfarbe mit guter Deckkraft. Vielseitig einsetzbar und auch für sensible Bereiche einsetzbar. Nassabrieb 3, Kontrast 2.		15 ltr. 03092
muro Universal weiß	vielseitig einsetzbare Innendispersion, Nassabrieb Kl. 3, Kontrast Kl. 2		15 ltr. 03091
muro Allround Latex matt	matte Latexfarbe für hochwertige, strapazierfähige Innenanstriche, Nassabrieb Kl. 2, Kontrast Kl. 2		15 ltr. 03094
muro Classic Silikat/ BIO Innensilikat weiß	mineralische, diffusionsoffene Innenfarbe, Nassabrieb Kl. 2, Kontrast Kl. 1		15 ltr. 03030
muro Decor Streichputz	dekorative Wand- und Deckenbeschichtung für Innen, streichbar mit der Rolle, für kreative Sprenkeltechniken geeignet, spritzbar		25 kg 06111

INNENPUTZ FÜR DECKE UND WAND			Art.-Nr.
muro Roll- und Strukturputz für Innen und Außen	Innenputz für Kellenauftrag; frei modellierbar mit Spachtel und Walze		25 kg 06117.1
muro Kunstharz Innenrillenputz	Reibeputz für dekorative und strapazierfähige Wandgestaltung; Rillenstruktur Korn 2,0 mm Korn 3,0 mm		25 kg 06120 06130
muro Kunstharz Innenkratzputz	Reibeputz für dekorative und strapazierfähige Wandgestaltung; Kratzstruktur Korn 1,5 mm Korn 2,0 mm Korn 3,0 mm		25 kg 06154 06155 06157



FASSADENFARBEN			Art.-Nr.
muro Egalisationsfarbe weiß	Wasserverdünnbare Fassadenfarbe auf Siloxanbasis, Renovierungs-Außenanstrich auf mineralischem Untergrund.		15 ltr. 06280
muro Silikonharz-Fassadenfarbe weiß	Der ideale Anstrich auf mineralischem Untergrund, Altanstrichen von Dispersionsfarben, auf Mineralfarben und auf Kunstharzputzen.		15 ltr. 03065
muro Silikat Fassadenfarbe weiß	Mineralische, diffusionsoffene Fassadenfarbe zur Erhöhung der Witterungsbeständigkeit. Hohes Haftvermögen auf mineralischen Untergründen.		15 ltr. 03020
muro Acryl-Fassadenfarbe weiß	Acrylhaltige Fassadenfarbe, Airlessqualität, matt, ungeeignet für Sanierputzsysteme.		15 ltr. 03060
muro Reinacrylat-Fassadenfarbe weiß	Hochwertiger Fassadenanstrich, wässrig 100% Reinacrylat-Fassadenfarbe für wetter- und scheuerbeständige Anstriche, hochdeckend, Airlessqualität.		15 ltr. 03063

PASTÖSE EDELPUTZE AUSSEN			Art.-Nr.
muro Kunstharz Kratzputz weiß	Putz für dekorative und strapazierfähige Wandgestaltung. Wasserabweisender und wetterbeständiger Oberputz für außen. Erhöhter Schutz vor Algen- und Pilzbefall bei Bedarf. In Kratzputz- und Rillenputzstruktur erhältlich: Korn 2,0 mm Korn 3,0 mm		25 kg 06160 06170
muro Siloxanputz weiß	Putz auf Siloxanbasis für dekorative und strapazierfähige Wandgestaltung. Wasserabweisender, wetterbeständiger und diffusionsoffener Oberputz für außen. In Kratzputz- und Rillenputzstruktur erhältlich: Siloxan Kratzputz Korn 1,5 mm Siloxan Kratzputz Korn 2,0 mm Siloxan Kratzputz Korn 3,0 mm Siloxan Rillenputz Korn 2,0 mm Siloxan Rillenputz Korn 3,0 mm		25 kg 06217.2 06217.3 06217.4 06217.5 06217.6
muro Silikat-Kratzputz weiß	Putz auf Silikatbasis für außen. Wetterbeständiger, hydrophober, sehr gut wasserdampf- und CO2-durchlässiger Oberputz. Gute Haftung auf allen mineralischen Untergründen. Korn 2,0 mm Korn 3,0 mm		25 kg 06200 06210

muro Silikonharz Rillenputz weiß	Putz auf Silikonharzbasis für außen. Wetterbeständig nach DIN 18363. Hoch wasserdampfdurchlässig und somit feuchtigkeitsregulierend. CO2-durchlässig. Korn 2,0 mm Korn 3,0 mm		25 kg	06216 06216.1
muro Silikonharz Kratzputz weiß	Putz auf Silikonharzbasis für außen. Wetterbeständig nach DIN 18363. Hoch wasserdampfdurchlässig und somit feuchtigkeitsregulierend. CO2-durchlässig. Korn 2,0 mm Korn 3,0 mm		25 kg	06217 06217.1

MINERALISCHE EDELPUTZE INNEN UND AUSSEN				Art.-Nr.
muroTherm Marmorputz weiß	Brillantweißer, mineralischer, wasserabweisender Oberputz für innen und außen. Filz- und modellierbar. Korn 1,0		25 kg	06036
muroTherm Marmorputz weiß	Brillantweißer, mineralischer, wasserabweisender Oberputz mit Kratzputzstruktur für innen und außen. Körnung in 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm und 3 mm erhältlich.		25 kg	06032
	Korn 1,0 mm			06033
	Korn 1,5 mm			06034
	Korn 2,0 mm			06035
	Korn 2,5 mm			060350
muroTherm Scheibenputz weiß	Mineralischer, wasserabweisender Oberputz mit Kratzputzstruktur für innen und außen. Körnung in 1,5 mm, 2,0 mm und 3,0 mm erhältlich.		25 kg	06030
	Korn 3,0 mm			06020
	Korn 2,0 mm			06016
muroTherm Münchner Rauputz weiß	Mineralischer, wasserabweisender Oberputz mit Rillenstruktur für innen und außen. In 2,0 und 3,0 mm Körnung erhältlich.		25 kg	06050
	Korn 3,0 mm			06060
muro Egalisationsfarbe weiß	Wasserverdünnbare Fassadenfarbe auf Siloxanbasis, Renovierungs-Außenanstrich auf mineralischem Untergrund.		15 ltr.	06280




HORIZONTAL- UND VERTIKALABDICHTUNG				Art.-Nr.
muro fluid	Hydrophobierende und kapillarverengende Silikat-Siliconatlösung gegen kapillaraufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk mittels Injektion.		25 kg	04010
muro fluid SMK WTA 1:10 wasserverdünnbar	Silicon-Microemulsion-Konzentrat gegen kapillaraufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk mittels Injektion.		10 kg	04040
muro fluid Injektionscreme C80	Cremeartiges, lösemittelfreies Imprägnierungsmittel auf Basis von Alkyltrialkoxysilanen, zuverlässiger und dauerhafter Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit.		600 ml	040250
muro Injektionsmörtel W	Mineralischer Verpressmörtel, schrumpffrei aushärtend, wassersperrend. Füllmörtel zum Verschließen von Bohrlöchern und Hohlräumen.		25 kg	04080
muro Injektionsmörtel F	Mineralischer Verpressmörtel, schrumpffrei aushärtend und wassersperrend. Maschinengängig mit Membranpumpe.		25 kg	04085
muro press PM	Trockenpulver zur Herstellung baustellengemischter Verpressmörtel für breite Risse und Hohlräume.		1 kg	04110
muro proof Stopfmörtel	Blitzpulver zur Abdichtung bei fließendem Wasser, stoppt jeden Wassereintrich in Sekunden.		15 kg	04130
muro proof Dichtungsschlämme HS	Hochsulfatbeständiges, zementgebundenes Dünnschicht-/Oberflächendichtungsmittel für die Vertikalabdichtung.		25 kg	04140
muro bit 2-K flex Bitumenabdichtung	Flexible, 2-komponentige Bitumendickbeschichtung zur Abdichtung gegen Wasser im erdberührten Bereich, lösemittelfrei		30 ltr.	04215
muro proof rapid	Dünnflüssiger, chloridfreier, farbloser Schnellbinder in Verbindung mit Portlandzement.		10 ltr.	04170



SANIERPUTZSYSTEM			Art.-Nr.
muro sil	unterbindet den Transport schädlicher Salze durch Kapillarverengung	 5 ltr.  10 ltr.  25 ltr.	01105 01110 01115
muro Mörteldicht BS	helles Mörteldichtungsmittel für Kalk-/Zementputz und Mörtel	 10 kg	12191
muro san Spritzbewurf WTA	Haftbrücke für alle muro san Saniersysteme (WTA)	 30 kg	02010
muro san Porengrundputz WTA weiß	zum Ausgleich von Unebenheiten und Ersatz für die Salzbehandlung	 25 kg	02020
muro san Sanierputz WTA weiß	besonders diffusionsfähiger Sanierputz auf Kalk-Zement-Basis	 30 kg	02040
muro san duo grau WTA	Sanier- und Dämmputz leicht	 20 kg	02055
muro san duo weiß WTA	Sanier- und Dämmputz leicht	 20 kg	02056
muro san Feuchteregulierungsputz	dauerhafte Feuchteregulierung ohne Ermüdung des Systems, Putz weiß	 25 kg	02061
muro san Sockelputz	wasserabweisender, diffusionsoffener Sockelsanierputz	 30 kg	02070
muro san Feinputz weiß	wasserabweisender, diffusionsoffener Feinputz	 25 kg	02081
muro san plan H weiß	weiße Spachtelmasse für diffusionsfähigen, planen Deckputz	 20 kg	13025
muro san Sperrputz/ Sperrmörtel	mineralischer Dichtputz für feuchte, salzbelastete Wandflächen innen und außen, auch für Hohlkehlen geeignet	 25 kg	02111

FASSADENSANIERUNG			Art.-Nr.
muro silox A	Lösemittelhaltige Siloxanlösung zur Hydrophobierung von Beton, Putz und Sichtmauerwerk als Grund- und Endbeschichtung.	 10 ltr.	12010
muro silox W	Wässrige, umweltfreundliche Hydrophobierlösung für poröse Untergründe (z. B. Sanierputz, Gasbeton) als Grund- und Endbeschichtung.	 25 ltr.	12040
muro Creme C25	Lösemittelfreie Imprägnier- und Hydrophobierungscreme mit 25% Wirkstoffgehalt. (Dichte 0,8; 15 ltr. = 12 kg)	 5 ltr.  15 ltr.	12041 12042
muro cid	Schimmel-, Pilz- und Algenbekämpfungsmittel.	 5 ltr.  10 ltr.	12129 12130
muro Fugenmörtel HS	Hochsulfatbeständiger Mörtel zur Verfugung von Sichtmauerwerk. Körnung: 0–0,2 mm.	 30 kg	12140
muro Fugenmörtel SF	Schlämmfähiger, hochsulfatbeständiger Mörtel zur Verfugung von Naturstein, Ziegel, Klinker und Kalksandstein. Farbtöne: zementgrau, anthrazit, sandsteingelb. Körnung: 0–0,7 mm.	 30 kg	12160
muro Sandsteinmörtel	Pigmentierter Trockenmörtel zur Sanierung von Naturstein im Innen- und Außenbereich. Farbtöne: zementgrau, anthrazit, sandsteingelb, porphyr.	 30 kg	12180
muro therm SKM Spezial Klinkerleber grau	Eine schnelle und sichere Befestigung von allen marktgängigen Riemchen aus Kunststoff und kleinformatigen Klinkern. (WDVS)	 25 kg	02270
muro therm SKM Klinkerleber weiß	Eine schnelle und sichere Befestigung von allen marktgängigen Riemchen aus Kunststoff und kleinformatigen Klinkern. (WDVS)	 25 kg	02275





FÜR DEN FLIESENLEGER			Art.-Nr.
muro Fliesenkleber FLEX C1 T	zementärer Verlegemörtel zur Verlegung von keramischen Fliesen und Platten	 25 kg	11035
muro Fliesenkleber XXL-Profi C2 TE grau	zementärer Verlegemörtel zur Verlegung von keramischen Fliesen und Platten	 25 kg	11037
muro Fliesenkleber PROFIFLEX C2 TE weiß	zementärer Verlegemörtel zur Verlegung von keramischen Fliesen und Platten	 25 kg	11038
muro Tiefgrund F 1:1	Grundierungsmittel; verfestigende Eigenschaften; für Innen- und Außen, lösungsmittelfrei, rötlich	 10 ltr.	03041
muro Spezial Haftgrund	Spezialgrundierung zum Verkleben von Fliese auf Fliese	 10 l	03038
muro Quarzsand Korngröße 0,1–0,4 mm	Zum Abstreuen von Epoxidharzbeschichtungen oder Epoxidharzschutzanstrichen, zum Erstellen von drainfähigen Epoxidharzestrichen, für das Verfugen von Betonsteinpflastern und zur Befüllung von Aschenbechern. Körnung: 0,1–0,4 mm.	 25 kg	09160

WEITERE ANWENDUNGSBEREICHE			Art.-Nr.
muro lith EP Kunstharzestrich	2-Komponenten Epoxidharzmörtel für Ausgleichsschichten und Dünnestrichen	 25 kg	11065
muro lith Bauharz 2-K MV 2:1	lösungsmittelfreies, niedrigviskoses und ungefülltes 2-komponentiges Epoxidharz für den Einsatz als Injektions- und Mörtelharz auf trockenen Untergründen.	 10kg	11060
		 6 kg	11061
		 1 kg	11062
muro QUICKFIX Beton	ohne Anmischen Betonieren innen und außen ohne DIN Anforderungen, schnell belastbar	 25 kg	11045



FÜR UNSERE KUNDEN
STEMMEN WIR ALLES

Besuchen Sie uns auch online
www.muro-bauprodukte.de





Made in
Germany

**So erreichen Sie uns schnell und zielgerichtet –
kurzfristige Rückantwort ist garantiert.**

Bestellungen und Preisanfragen
richten Sie bitte an
bestellung@muro-vertrieb.de
oder Fax +49 (0) 9763-9307929

Technische Fragen bekommen
Sie direkt beantwortet über
technik@muro-vertrieb.de

Die **Vertriebsleitung** ist über
vertriebsleitung@muro-vertrieb.de
direkt ansprechbar



Besuchen Sie uns
bei **Facebook**



**muro Bauprodukte GmbH &
muro Vertriebs GmbH & Co.KG**

Brennhäuser Straße 2
D-97528 Sulzdorf a.d.L.

Telefon +49 (0) 9763-93 07 90
E-Mail info@muro-bauprodukte.de

www.muro-bauprodukte.de

muro unterstützt
www.kinderlachen.de



muro Bauprodukte erhalten Sie über den Fachhandel

Partner des Fachhandels