



muro[®]
Bauprodukte für Profis!

PROFIS bauen auf **muro**

*Made in
Germany*



Partner des Fachhandels



Wir präsentieren Ihnen unser
NEUES LIEFERPROGRAMM *mit einer*
Vielzahl an Neuheiten für den Profi!

Mit unserem **aktiven Rohstoffmanagement** konnten wir auch während der Pandemie einen schnellen Lieferservice absichern. **Die Lieferfähigkeit für den Fachhandel ist eine zuverlässige muro Stärke.** Wir beliefern die großen Baustoffkooperationen und bieten damit eine flächendeckende Materialversorgung an. **muro liefert europaweit.**

muro steht seit über **25 Jahren** für eine **Produktion made in Germany** und eine inhabergeführte **Qualitätsgarantie.** Wir bieten unseren Profi-Partnern innovative Produkte und eine persönliche Kommunikation an. Das bedeutet **individuelle Lösungen, zeitnahe Angebote und Lieferungen.**

*Bauen auch Sie auf **muro** und werden Sie ein Teil unseres Netzwerkes. Wir freuen uns auf Sie!*

Viel Erfolg wünscht Ihnen

Thomas Jouvenal
Leiter Marketing & Vertrieb





Meine Empfehlung für Profis

GRUNDIERUNGEN FASSADENFARBEN

MINERALISCHE EDELPUTZE FÜR INNEN & AUSSEN *WDVS-SYSTEME*

PASTÖSE EDELPUTZE AUSSEN *AIRLESS-PRODUKTE*

PASTÖSE SPACHELMASSEN **INNENFARBEN**

KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL

HORIZONTAL- UND VERTIKALABDICHTUNGEN **FUGENMÖRTEL**

SANIERPUTZSYSTEM

*Made in
Germany*

Partner des Fachhandels

- 05-06 **GRUNDIERUNGEN VERARBEITUNGSFERTIG**
- 06 **GRUNDIERUNGEN VERARBEITUNGSFERTIG
SPEZIALANWENDUNGEN**
- 07 **GRUNDIERUNGEN VERDÜNNBAR**
- 08-09 **KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL (KAM)**
- 10 **DS FÜR FASSADE UND SOCKELBEREICHE**
- 10 **ZUBEHÖR WDVS**
- 11 **SPACHELMASSE / FUGENFÜLLER GIPSKARTON**
- 11-12 **INNENFARBEN FÜR DECKE UND WAND**
- 12 **FASSADENFARBEN**
- 13 **INNENPUTZ FÜR DECKE UND WAND**
- 13-14 **PASTÖSE EDELPUTZE AUSSEN**
- 14 **MINERALISCHE EDELPUTZE INNEN UND AUSSEN**
- 15 **SANIERPUTZSYSTEM**
- 16 **HORIZONTAL- UND VERTIKALABDICHTUNGEN**
- 17 **FASSADENSANIERUNG**
- 18 **FÜR DEN FLIESENLEGER**
- 18 **WEITERE ANWENDUNGSBEREICHE**




LIEFEREINHEITEN

-  Kanister
-  Eimer
-  Sack
-  Blechgebinde

www.muro-bauprodukte.de

VERPACKUNGSEINHEITEN

	Inhalt in l	Inhalt in kg je nach Dichte max.	Palette (Stück)
Kanister	5	7,5	96
	10	15	60
	15	22	28
	25	35	28
Eimer oval	5	7,5	60
	10	15	30
	15	23	24
Eimer rund	16	23	24
Säcke		20	
		25	42



GRUNDIERUNGEN VERARBEITUNGSFERTIG

Art.-Nr.

muro Betonkontakt verarbeitungsfertig	Voranstrich für Putze auf glatten Untergründen, lösemittelfrei; rötlich eingefärbt		20 kg	06261
			6 kg	06266
muro Putzgrund ohne Quarz	Haftvermittler für mineralische, organische und silikonharz- gebundene Beschichtungen, lösemittelfrei, ohne Quarz		20 kg	06279
muro Putzgrund verarbeitungsfertig	Haftvermittler für mineralische, organische und silikonharz- gebundene Beschichtungen, lösemittelfrei, quarzgefüllt		20 kg 6 kg	06004 06006
muro Tiefgrund LF verarbeitungsfertig	Spezialgrundierung mit hoher festigender Wirkung von mineralischen Untergründen, lösemittelfrei		10 ltr.	12001
			5 ltr.	12006
Tiefgrund Mixpalette	5 % Aufschlag, 40 x 5 Liter und 42 x 10 Liter			
muro Tapetengrund	weiß pigmentierter Voranstrich vor dem Tapezieren, lösemittelfrei		10 ltr. 5 ltr.	03056 03055
muro Vlies- und Gewebekleber	Dispersionskleber für Glas- und Vliestapeten		15 kg	05085
muro Aufbrennsperre verarbeitungsfertig	verhindert das Aufbrennen von Putz, gelb, matt, wasserlöslich, diffusionsoffen, lösemittelfrei		15 ltr. 5 ltr.	06272 06272.1
muro Filter-/Sperrgrund verarbeitungsfertig	Grundierung mit hoher Isolierwirkung gegen Tabak- vergilbung, Ruß-, Öl- und Fettflecken, lösemittelfrei		15 kg 6 kg	06008 06007
muro GK Sperrgrund	Sperrgrund mit hoher Isolierwirkung, lösungsmittelfrei. Geeignet als Voranstrich bei Gipskartonplatten.		15 kg	06008.1
muro Spray Contact A	spritzbare Spezialgrundierung als Haftvermittler für Gips- putze auf glatten Untergründen, ocker, matt, lösemittelfrei		15 kg	06269

muro Malergrund Airless	lösemittelfreie, farblose Grundierung mit hohem Eindringvermögen, optimiert für die Roll- und Airlessverarbeitung		10 ltr	12009
muro Silikatgrund	Grundier- und Verdünnungsmittel für Silikatfarben, verfestigende Eigenschaften, Egalisierung des Saugvermögens		10 ltr.	03010
muro Fliesgrund	Spezialgrundierung zum Verkleben von Fliese auf Fliese; gelb eingefärbt		10 ltr	03038
muro Speed-Grund	sehr schnell trocknende gebrauchsfertige, wässrige Grundierung lösungsmittel- und weichmacherfrei, gelb pigmentiert und alkalibeständig		15 kg 5 kg	06256 06255



SPEZIALANWENDUNGEN			Art.-Nr.
muro Streichkalkfarbe	reinmineralisches Anstrichmittel, besonders für denkmalschutzgerechte Einsatzgebiete geeignet.		10 ltr. 03070
muro Silikat Putzgrund	Spezieller Haftgrund für wetterfeste Kratzstruktur Abschlußbeschichtungen unter Silikatputzen fein mittel grob		10 ltr. 06001.1 06001.3 06001.5





GRUNDIERUNGEN VERDÜNNBAR

Art.-Nr.

muro Betonkontakt 2:1 wasserverdünnsbar	Voranstrich für Putze auf glatten Untergründen, lösemittelfrei	 20 kg 5 kg	06260 06265
muro Putzgrund 2:1 wasserverdünnsbar	Haftvermittler für mineralische, organische und silikonharzgebundene Beschichtungen, lösemittelfrei, quarzgefüllt	 20 kg 5 kg	06002 06005
muro Putzgrund fein 2:1 wasserverdünnsbar	Haftvermittler für mineralische, organische und silikonharzgebundene Beschichtungen, lösemittelfrei, quarzgefüllt	 25 kg 5 kg	06003 060030
muro Putzhärter Konzentrat	Lösemittelfreies, farbloses, wasserverdünnsbares Grundiermittel zur Egalisierung fester Untergründe, die stark o. ungleichmäßig saugen	 10 kg	03037
muro Tiefengrund-LF 1:1	Spezialgrundierung mit hoher festigender Wirkung von mineralischen Untergründen, lösemittelfrei	 10 ltr. 5 ltr.	12000 12000.1
muro Aufbrennsperre K 1:3 bis 1:8 wasserverdünnsbar	verhindert das Aufbrennen von Putz, gelb, matt, wasserlöslich, diffusionsoffen, lösemittelfrei	 15 ltr. 5 ltr.	06274 06274.0
muro Aufbrennsperre bis 1:10 wasserverdünnsbar Sterin-/Ölsäure	verhindert das Aufbrennen von Putz, gelblich, matt, wasserlöslich und diffusionsoffen, nicht filmbildend	 25 kg	03043
muro Aufbrennsperre GN 1:3 wasserverdünnsbar	verhindert das Aufbrennen von Putz, gelb, matt, wasserlöslich, diffusionsoffen, lösemittelfrei, geruchsneutral, als Airlessgrundierung verwendbar	 15 ltr.	06270
muro SIN spezial	lösemittelfreie, weiße, farblos auftrocknende Dispersion als universelles Imprägnier-, Haft- und Festigungsmittel sowie Veredelungszusatz für mineralische Edelputze	 10 ltr.	12004
muro Estrichgrund	Grundierung zur Haftverbesserung und Saugfähigkeitsregulierung, bis 1:1 wasserverdünnsbar, blau pigmentiert	 10 ltr. 5 ltr.	12035 12030



KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL (KAM)

Art.-Nr.

muroTherm Klebe- und Armierungsmörtel KAM 514 grau	systemgeprüfter, wasserabweisender mineralischer Trockenmörtel, Mörtelgruppe P III nach DIN V 18550,CS IV nach DIN EN 998-1, zum Kleben und Armieren, grau Auch für den Sockelbereich geeignet	 25 kg 02240
muroTherm Klebe- und Armierungsmörtel KAM 515 weiß	systemgeprüfter, wasserabweisender mineralischer Trockenmörtel, Mörtelgruppe P III nach DIN V 18550,CS IV nach DIN EN 998-1, zum Kleben und Armieren, weiß Auch für den Sockelbereich geeignet	 25 kg 02250
muroTherm KAM weiß mit Fasern	wie KAM weiß nur mit Fasern zur Rißüberbrückung, bessere Elastizität	 25 kg 02251
muroTherm Klebe- und Armierungsmörtel EPS leicht weiß	wasserabweisender mineralischer Trockenmörtel auf Basis von Weißzement, mit EPS-Perlen, systemgeprüft zum Kleben und Armieren, Mörtelgruppe P II nach DIN V 18550, CS II nach DIN EN 0998-1, weiß	 20 kg 02255
muroTherm Klebe- und Armierungsmörtel Premium leicht weiß	hoch ergiebiger, wasserabweisender mineralischer Trockenmörtel auf Basis von Weißzement, mit hohem EPS-Anteil, systemgeprüft zum Kleben und Armieren, Mörtelgruppe PII nach DIN V 18550, CS II nach DIN EN 998-1, weiß	 20 kg 02260
muroTherm Klebe- und Armierungsmörtel Premium leicht HS weiß	wasserabweisender, mineralischer Trockenmörtel auf Basis von Weißzement mit mineralischen Leichtzuschlägen, zum Kleben und Armieren für WDV-Systeme, für Holzfaserdämmung geeignet, hoch ergiebig, Mörtelgruppe CS III nach DIN EN 998-1/P II nach DIN 18550, weiß	 20 kg 02262

muroTherm 5 Faserarmierter Haftputz weiß	Kontaktstarker mineralischer Haftmörtel für Renovier- und Fassadenarbeiten innen und außen, faserarmiert, wasserabweisend, filzbar für Sockel und Leibungen, Mörtelgruppe P II nach DIN 18550, CS III nach DIN EN 998-1, naturweiß		25 kg	02210
muro Klebe- und Armierungsmörtel ZF	Dispersionsgebundener zementfreier Klebe- und Armierungsmörtel		25 kg	05081
muroTherm Klebe und Armierungsmörtel leicht Premium G	Der leichte Premium Armierungsmörtel mit mineralischen Silikat-Leichtzuschlägen, gut filzbar		25 kg	022667
muro 2K-Abdichtkleber	Zweikomponentiger, flexibler Perimeterspachtel zur Armierung und Verklebung von Sockel- und Perimeterplatten. Als Feuchteschutz unter und überhalb der Geländeoberkante		20 kg	05083
muro Spachtelfix	Feine Erscheinung mit sehr gutem Filzbild. Trockenmörtel mit Haftzusatz, Leichtzuschlagstoffen und Faserbeimischung zum Kleben von Dämmstoffplatten, zur Flächenarmierung, Renovierung und Putzüberarbeitung sowie als Haftbrücke einsetzbar. Mörtelgruppe P II nach DIN V 18550 Kategorie CS II nach DIN EN 998-1 für Innen und Außen.		25 kg	02257
muro Baukleber grau	Mineralischer, zementgebundener Baukleber grau ohne Zulassung		25 kg	02245
muro Baukleber weiß	Mineralischer, zementgebundener Baukleber weiß ohne Zulassung		25 kg	02246



Mit **muro** kleben, spachteln und putzen Sie immer schnell & richtig
Aktuelle Angebote mit schnellem Lieferservice.



Partner des Fachhandels



DS FÜR FASSADE UND SOCKELBEREICHE

Art.-Nr.

muroTherm Klebe- und Armierungsmörtel DS grau	Wasserabweisender, mineralischer Trockenmörtel grau zum Kleben und Armieren. Mörtelgruppe P II nach DIN V 18550, CS IV nach DIN EN 998-1.		25 kg	02220
muroTherm Klebe- und Armierungsmörtel DS weiß	Wasserabweisender, mineralischer Trockenmörtel mit Weisszement zum Kleben und Armieren. Mörtelgruppe P II nach DIN V 18550, CS IV nach DIN EN 998-1.		25 kg	02230
muroTherm Klebe- und Armierungsmörtel DS Pro	Systemgeprüfter, faserverstärkter, mineralischer Klebe-, Armierungs-, Renoviermörtel und Oberputz für Sanierung und Neubau innen und außen, geeignet für die Fassade und den Sockelbereich, hoch wasserabweisend, filz- und strukturierbar, 1mm weiß		25 kg	02235
muroTherm DS plus Sockeldicht	Mineralischer Universalputz für die Fassade und den Sockel, mit Feuchteschutz speziell im Spritzwasserbereich, hoch wasserabweisend und diffusionsoffen, zum Kleben- und Armieren und als universeller Renovierungsputz zur Überarbeitung von Altfassaden sowie als Putz-Haftbrücke geeignet.		25 kg	02237



ZUBEHÖR WDVS

Art.-Nr.

muroTherm VWS Gewebe weiss für VWS-Styropor	Maschenweite 4*4 mm 160 gr. 1 Palette = 33 Rollen á 50 * 1 m Rolle	05170
muroTherm VWS Gewebe weiss für MiWo	Maschenweite 6*6 mm 210 gr. 1 Palette = 20 Rollen á 50 * 1 m Rolle	051700
muroTherm PVC-Eckwinkel mit Gewebe	10*15 cm weiss, Länge 250 cm, Karton á 100 Stück	05161
muroTherm APU-Leiste PVC mit Gewebe	Länge 240 cm, Karton á 30 Stück 6 mm 9 mm	05323 05324

Auf Anfrage liefert muro zugelassene Dübel von Ejot und fischer



SPACHELMASSE / FUGENFÜLLER GIPSKARTON

Art.-Nr.

muro ready top finish

pastöse Spachtelmasse für Gipskartonplatten in Q1-Q4 Qualität, maschinen-spritzfähig



20 kg

06175

muro ready top finish greenline

pastöse Spachtelmasse in **Feuchträumen** für Gipskartonplatten in Q1-Q4 Qualität, maschinen-spritzfähig



20 kg

06178



INNENFARBEN FÜR DECKE UND WAND

Art.-Nr.

**muro Meisterklasse
Innendispersion weiß**

sehr gut deckende Innendispersion, Nassabrieb Kl. 2, Kontrast Kl. 1



15 ltr.

03075

**muro Kristallweiß
Innendispersion**

sehr gut deckende Innendispersion, Nassabrieb Kl. 2, Kontrast Kl. 1



15 ltr.

03074

muro Malerweiß Premium

matte Innenfarbe für hochwertige, strapazierfähige Wand- und Deckenanstriche im Innenbereich. Nassabrieb 1, Kontrast 1.



15 ltr.

03093

muro Profi ELF weiß

lösungsmittelfreie, leistungsfähige Innenwandfarbe mit guter Deckkraft. Vielseitig einsetzbar und auch für sensible Bereiche einsetzbar. Nassabrieb 3, Kontrast 2.



15 ltr.

03092

muro Universal weiß

vielseitig einsetzbare Innendispersion, Nassabrieb Kl. 3, Kontrast Kl. 2



15 ltr.

03091

muro Allround Latex matt	matte Latexfarbe für hochwertige, strapazierfähige Innenanstriche, Nassabrieb Kl. 2, Kontrast Kl. 2	 15 ltr.	03094
muro Classic Silikat/ BIO Innensilikat weiß	mineralische, diffusionsoffene Innenfarbe, Nassabrieb Kl. 2, Kontrast Kl. 1	 15 ltr.	03030
muro Decor Streichputz	dekorative Wand- und Deckenbeschichtung für Innen, streichbar mit der Rolle, für kreative Sprenkeltechniken geeignet, spritzbar	 25 kg	06111



FASSADENFARBEN

Art.-Nr.

muro Egalisierungsfarbe Finish weiß	Wasserverdünnbare Fassadenfarbe auf Siloxanbasis, Renovierungs-Außenanstrich auf mineralischem Untergrund.	 15 ltr.	06280
muro Silikonharz-Fassadenfarbe weiß	Der ideale Anstrich auf mineralischem Untergrund, Altanstrichen von Dispersionsfarben, auf Mineralfarben und auf Kunstharzputzen.	 15 ltr.	03065
muro Silikat Fassadenfarbe weiß	Mineralische, diffusionsoffene Fassadenfarbe zur Erhöhung der Witterungsbeständigkeit. Hohes Haftvermögen auf mineralischen Untergründen.	 15 ltr.	03020
muro Acryl-Fassadenfarbe weiß	Acrylhaltige Fassadenfarbe, Airlessqualität, matt, ungeeignet für Sanierputzsysteme.	 15 ltr.	03060
muro Reinacrylat-Fassadenfarbe weiß	Hochwertiger Fassadenanstrich, wässrig 100% Reinacrylat-Fassadenfarbe für wetter- und scheuerbeständige Anstriche, hochdeckend, Airlessqualität.	 15 ltr.	03063



muro PUTZTECHNIK

INNENPUTZ FÜR DECKE UND WAND

Art.-Nr.

muro Roll- und Strukturputz für Innen und Außen

Innenputz für Kellenauftrag; frei modellierbar mit Spachtel und Walze



20 kg

06117.1

muro Kunstharz Innenrillenputz

Reibeputz für dekorative und strapazierfähige Wandgestaltung; Rillenstruktur
Korn 2,0 mm
Korn 3,0 mm



25 kg

06120
06130

muro Kunstharz Innenkratzputz

Reibeputz für dekorative und strapazierfähige Wandgestaltung; Kratzstruktur
Korn 1,5 mm
Korn 2,0 mm
Korn 3,0 mm



25 kg

06154
06155
06157

PASTÖSE EDELPUTZE AUSSEN

Art.-Nr.

muro Kunstharz Kratzputz weiß

Putz für dekorative und strapazierfähige Wandgestaltung. Wasserabweisender und wetterbeständiger Oberputz für außen. Erhöhter Schutz vor Algen- und Pilzbefall bei Bedarf. In Kratzputz- und Rillenputzstruktur erhältlich:
Korn 2,0 mm
Korn 3,0 mm



25 kg

06160
06170

muro Siloxanputz weiß

Putz auf Siloxanbasis für dekorative und strapazierfähige Wandgestaltung. Wasserabweisender, wetterbeständiger und diffusionsoffener Oberputz für außen. In Kratzputz- und Rillenputzstruktur erhältlich:
Siloxan Kratzputz Korn 1,5 mm
Siloxan Kratzputz Korn 2,0 mm
Siloxan Kratzputz Korn 3,0 mm
Siloxan Rillenputz Korn 2,0 mm
Siloxan Rillenputz Korn 3,0 mm



25 kg

06217.2
06217.3
06217.4
06217.5
06217.6

muro Silikat-Kratzputz weiß

Putz auf Silikatbasis für außen. Wetterbeständiger, hydrophober, sehr gut wasserdampf- und CO₂-durchlässiger Oberputz. Gute Haftung auf allen mineralischen Untergründen.
Korn 2,0 mm
Korn 3,0 mm



25 kg

06200
06210

muro Silikonharz Rillenputz weiß	Putz auf Silikonharzbasis für außen. Wetterbeständig nach DIN 18363. Hoch wasserdampfdurchlässig und somit feuchtigkeitsregulierend. CO2-durchlässig. Korn 2,0 mm Korn 3,0 mm		25 kg	06216 06216.1
muro Silikonharz Kratzputz weiß	Putz auf Silikonharzbasis für außen. Wetterbeständig nach DIN 18363. Hoch wasserdampfdurchlässig und somit feuchtigkeitsregulierend. CO2-durchlässig. Korn 2,0 mm Korn 3,0 mm		25 kg	06217 06217.1



MINERALISCHE EDELPUTZE INNEN UND AUSSEN			Art.-Nr.
muroTherm Marmorputz weiß	Brillantweißer, mineralischer, wasserabweisender Oberputz für innen und außen. Filz- und modellierbar. Korn 1,0		25 kg 06036
muroTherm Marmorputz weiß	Brillantweißer, mineralischer, wasserabweisender Oberputz mit Kratzputzstruktur für innen und außen. Körnung in 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm und 3 mm erhältlich. Korn 1,0 mm Korn 1,5 mm Korn 2,0 mm Korn 2,5 mm Korn 3,0 mm		06032 06033 25 kg 06034 06035 060350
muroTherm Scheibenputz weiß	Mineralischer, wasserabweisender Oberputz mit Kratzputzstruktur für innen und außen. Körnung in 1,5 mm, 2,0 mm und 3,0 mm erhältlich. Korn 3,0 mm Korn 2,0 mm Korn 1,5 mm		06030 25 kg 06020 06016
muroTherm Münchner Rauputz weiß	Mineralischer, wasserabweisender Oberputz mit Rillenstruktur für innen und außen. In 2,0 und 3,0 mm Körnung erhältlich. Korn 2,0 mm Korn 3,0 mm		25 kg 06050 06060
muro Dickschichtputz/ Edelkratzputz	Widerstandsfähiger mineralischer Edelputz als Dickschicht-Kratzputz für Innen und Außen		25 kg 06100
muro Egalisationsfarbe weiß	Wasserverdünnbare Fassadenfarbe auf Siloxanbasis, Renovierungs-Außenanstrich auf mineralischem Untergrund.		15 ltr. 06280



SANIERPUTZSYSTEM			Art.-Nr.
muro sil	unterbindet den Transport schädlicher Salze durch Kapillarverengung	 5 ltr.	01105
		 10 ltr.	01110
		 25 ltr.	01115
muro Mörteldicht BS	helles Mörteldichtungsmittel für Kalk-/Zementputz und Mörtel	 10 kg	12191
muro san Spritzbewurf WTA	Haftbrücke für alle muro san Saniersysteme (WTA)	 30 kg	02010
muro san Porengrundputz WTA weiß	zum Ausgleich von Unebenheiten und Ersatz für die Salzbehandlung	 25 kg	02020
muro san Sanierputz WTA weiß	besonders diffusionsfähiger Sanierputz auf Kalk-Zement-Basis	 30 kg	02040
muro san duo grau WTA	Sanier- und Dämmputz leicht	 20 kg	02055
muro san duo weiß WTA	Sanier- und Dämmputz leicht	 20 kg	02056
muro san Feuchteregulierungsputz	dauerhafte Feuchteregulierung ohne Ermüdung des Systems, Putz weiß	 25 kg	02061
muro san Sockelputz	wasserabweisender, diffusionsoffener Sockelsanierputz	 30 kg	02070
muro san Feinputz weiß	wasserabweisender, diffusionsoffener Feinputz	 25 kg	02081
muro san plan H weiß	weiße Spachtelmasse für diffusionsfähigen, planen Deckputz	 20 kg	13025
muro san Sperrputz/ Sperrmörtel	mineralischer Dichtputz für feuchte, salzbelastete Wandflächen innen und außen, auch für Hohlkehlen geeignet	 25 kg	02111





HORIZONTAL- UND VERTIKALABDICHTUNG

Art.-Nr.

muro fluid	Hydrophobierende und kapillarverengende Silikat-Siliconatlösung gegen kapillaraufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk mittels Injektion.		25 kg	04010
muro fluid SMK WTA 1:10 wasserverdünbar	Silicon-Microemulsion-Konzentrat gegen kapillaraufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk mittels Injektion.		10 kg	04040
muro fluid Injektionscreme C80	Cremeartiges, lösemittelfreies Imprägnierungsmittel auf Basis von Alkyltrialkoxysilanen, zuverlässiger und dauerhafter Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit.		600 ml	040250
muro Injektionsmörtel W	Mineralischer Verpressmörtel, schrumpffrei aushärtend, wassersperrend. Füllmörtel zum Verschließen von Bohrlöchern und Hohlräumen.		25 kg	04080
muro Injektionsmörtel F	Mineralischer Verpressmörtel, schrumpffrei aushärtend und wassersperrend. Maschinengängig mit Membranpumpe.		25 kg	04085
muro press PM	Trockenpulver zur Herstellung baustellengemischter Verpressmörtel für breite Risse und Hohlräume.		1 kg	04110
muro proof Stopfmörtel	Blitzpulver zur Abdichtung bei fließendem Wasser, stoppt jeden Wassereintritt in Sekunden.		15 kg	04130
muro proof Dichtungsschlämme HS	Hochsulfatbeständiges, zementgebundenes Dünnschicht-/Oberflächendichtungsmittel für die Vertikalabdichtung.		25 kg	04140
muro bit 2-K flex Bitumenabdichtung	Flexible, 2-komponentige Bitumendickbeschichtung zur Abdichtung gegen Wasser im erdberührten Bereich, lösemittelfrei		30 ltr.	04215
muro proof rapid	Dünnflüssiger, chloridfreier, farbloser Schnellbinder in Verbindung mit Portlandzement.		10 ltr.	04170

FASSADENSANIERUNG

Art.-Nr.

muro silox A	Lösemittelhaltige Siloxanlösung zur Hydrophobierung von Beton, Putz und Sichtmauerwerk als Grund- und Endbeschichtung.	 10 ltr.	12010	
muro silox W	Wässrige, umweltfreundliche Hydrophobierlösung für poröse Untergründe (z. B. Sanierputz, Gasbeton) als Grund- und Endbeschichtung.	 25 ltr.	12040	
muro Creme C25	Lösemittelfreie Imprägnier- und Hydrophobierungscreme mit 25% Wirkstoffgehalt. (Dichte 0,8; 15 ltr. = 12 kg)	 5 ltr.  15 ltr.	12041 12042	
muro Fugenmörtel HS	Hochsulfatbeständiger Mörtel zur Verfugung von Sichtmauerwerk. Körnung: 0–0,2 mm.	 25 kg	12140	
muro Fugenmörtel SF	Schlammfähiger, hochsulfatbeständiger Mörtel zur Verfugung von Naturstein, Ziegel, Klinker und Kalksandstein. Körnung: 0–0,7 mm.	 25 kg	beige	12150
	zementgrau		12151	
	anthrazit		12152	
	hellgrau		12153	
	sandsteingelb		12154	
muro Sandsteinmörtel	Pigmentierter Trockenmörtel zur Sanierung von Naturstein im Innen- und Außenbereich. Farbtöne: zementgrau, anthrazit, sandsteingelb, porphyr.	 25 kg	12180	
muro therm SKM Spezial Klinkerleber grau	Eine schnelle und sichere Befestigung von allen markt gängigen Riemchen aus Kunststoff und kleinformatigen Klinkern. (WDVS)	 25 kg	02270	
muro therm SKM Klinkerleber weiß	Eine schnelle und sichere Befestigung von allen markt gängigen Riemchen aus Kunststoff und kleinformatigen Klinkern. (WDVS)	 25 kg	02275	





muro Fliesenkleber FLEX C1 T
muro Fliesenkleber XXL-Profi C2 TE grau
muro Fliesenkleber PROFIFLEX C2 TE weiß

Entdecken Sie unsere Fliesenkleber für Profis

Für innen & außen

Zum Verlegen von Boden- und Wandplatten

Schnell geliefert & sicher verlegt

Partner des Fachhandels

FÜR DEN FLIESENLEGER


Art.-Nr.

muro Fliesenkleber FLEX C1 T	zementärer Verlegemörtel zur Verlegung von keramischen Fliesen und Platten		25 kg	11035
muro Fliesenkleber XXL-Profi C2 TE grau	zementärer Verlegemörtel zur Verlegung von keramischen Fliesen und Platten		25 kg	11037
muro Fliesenkleber PROFIFLEX C2 TE weiß	zementärer Verlegemörtel zur Verlegung von keramischen Fliesen und Platten		25 kg	11038
muro Fliesogrund	Spezialgrundierung zum Verkleben von Fliese auf Fliese; gelb eingefärbt		10 ltr.	03038
muro Tiefgrund F 1:1	Grundierungsmittel; verfestigende Eigenschaften; für Innen- und Außen, lösungsmittelfrei, rötlich		10 ltr.	03041
muro Spezial Haftgrund	Spezialgrundierung zum Verkleben von Fliese auf Fliese		10 ltr.	03038
muro Estrichgrund	Grundierung zur Haftverbesserung und Saugfähigkeitsregulierung, bis 1:1 wasserverdünbar, blau pigmentiert		10 ltr. 5 ltr.	12035 12030
muro Quarzsand Korngröße 0,1–0,4 mm	Zum Abstreuen von Epoxidharzbeschichtungen oder Epoxidharzschutzanstrichen, zum Erstellen von drainfähigen Epoxidharzestrichen, für das Verfugen von Betonsteinpflastern und zur Befüllung von Aschenbechern. Körnung: 0,1–0,4 mm.		25 kg	09160

WEITERE ANWENDUNGSBEREICHE

Art.-Nr.

muro lith EP Kunstharzestrich	2-Komponenten Epoxidharzmörtel für Ausgleichsschichten und Dünnestrichen		25 kg	11065
muro lith Bauharz 2-K MV 2:1	lösungsmittelfreies, niedrigviskoses und ungefülltes 2-komponentiges Epoxidharz für den Einsatz als Injektions- und Mörtelharz auf trockenen Untergründen.		10kg 6 kg 1 kg	11060 11061 11062
muro QUICKFIX Beton	ohne Anmischen Betonieren innen und außen ohne DIN Anforderungen, schnell belastbar		25 kg	11045
muro Rasenmarkierungsfarbe	Linienmarkierungsfarbe für Rasenflächen, regenbeständig und rasenverträglich, organisch abbaubar, frei von Giftstoffen		14 kg	03080



**FÜR UNSERE KUNDEN
STEMMEN WIR ALLES**

Besuchen Sie uns auch online
www.muro-bauprodukte.de





**muro Bauprodukte
bietet
sichere Lösungen**

Drücken Sie



den richtigen Knopf!

bestellung@muro-vertrieb.de

Partner des Fachhandels

*Made in
Germany*

**So erreichen Sie uns schnell und zielgerichtet –
kurzfristige Rückantwort ist garantiert.**

Bestellungen und Preisfragen
richten Sie bitte an
bestellung@muro-vertrieb.de
oder Fax +49 (0) 9763-9307929

Die **Vertriebsleitung** ist über
vertriebsleitung@muro-vertrieb.de
direkt ansprechbar

Technische Fragen bekommen
Sie direkt beantwortet über
technik@muro-vertrieb.de

 Besuchen Sie uns
bei **Facebook**



muro Bauprodukte GmbH &
muro Vertriebs GmbH & Co.KG

Brennhäuser Straße 2
D-97528 Sulzdorf a.d.L.

Telefon +49 (0) 9763-93 07 90
E-Mail info@muro-bauprodukte.de

www.muro-bauprodukte.de

muro unterstützt
www.kinderlachen.de



muro Bauprodukte erhalten Sie über den Fachhandel

Partner des Fachhandels